### <u>27.12.31</u> ДКПП

## Колодка 18<sup>тн</sup> штырная 732.45.65 УХЛ4.2 Паспорт 732.45.65 ПС

### 1 Основные сведения об изделии и технические данные

1.1 Колодка предназначена для подключения напольных (стационарных) устройств сигнализации, централизации и блокировки (СЦБ) железнодорожного транспорта и метрополитенов к цепям электропитания и внешней коммутации напряжением до 220 В.

Поставляется заказчику в комплекте с приборами СЦБ или в виде запасных частей по отдельной заявке.

- 1.2 Габаритные размеры: 156 мм х 52 мм х 50 мм.
- 1.3 Масса не более 0,275 кг.

#### 2 Комплектность

- Колодка 18<sup>ти</sup> штырная 732.45.65 1шт.
- Паспорт 732.45.65 ПС 1экз. на партию в один адрес

### 3 Гарантии изготовителя

Изготовитель гарантирует соответствие продукции требованиям технических условий при соблюдении потребителем условий транспортирования, хранения, монтажа и эксплуатации.

Гарантийный срок эксплуатации 18 месяцев со дня ввода в эксплуатацию, при условии предварительного хранения не более 6 месяцев со дня отгрузки потребителю.

# 4 Свидетельство о приемке

Колодка  $18^{\text{ти}}$  штырная соответствует технической документации и признана годной для эксплуатации



- Сертифікат №8О059-5681-19 Первинна сертифікація 13 вересня 2019 р Дійсний до 12 вересня 2022 р

ОТК МП 117

Дата выпуска *ОН ДОДО* 

Подпись лица, ответственного за приемку